

Polyuretanové nátěrové hmoty



Polyuretanové nátěrové hmoty

Polyuretanové nátěrové hmoty patří k tradičním dvousložkovým rozpouštědlovým materiálům. Poskytují kvalitní a odolný povrch pro všechny dřevěné výrobky určené do interiéru.

PUR LAKY

Kombi PUR

Ekonomický systém vhodný na běžně namáhané plochy – pro bytový nábytek, interiérové dveře apod.

Pozn.: pro zlepšení chemické odolnosti a plnivosti lze přidat tužidlo TV4962 v obj. 7–10 %

Základ i vrch	obj. %	Složka směsi
NM821-0025 Brilliant Exclusive	100	lak
TT4205 nebo NTO19	20–40	ředitlo



Univerzální PUR systém

Široce používaný systém na většinu výrobků se standardními požadavky (lze použít i pro otevřený pór)


Základ	obj. %	Vrch	obj. %	Složka směsi
TL4303	100	TM4060-0025	100	lak
TV4114	50	TV4114	50	tužidlo
TT4205	15–30	TT4205	15–30	ředitlo



Vysocesušinový tixotropní PUR sy:

Systém vhodný na svislé plochy (židle, profily, hrany atd.)

Základ	obj. %	Vrch	obj. %	Složka směsi
TL4397	100	TM4079-0030	100	lak
TV4114	50	TV4114	50	tužidlo
TT4205	15–30	TT4205	15–30	ředitlo



Vysoce odolné PUR systémy

Systémy na podlahy, schody a stolové desky s vyšší odolností proti poškrábání

Základ	obj. %	Vrch	obj. %	Složka směsi
TL4363	100	nebo TM4045-0030 TM1512-0025	100	lak
TV4110	50	nebo TV4110 TV1500	50 20	tužidlo
TT4205	15–30	nebo TT4205 NTO19	15–30 45–55	ředitlo



Polyuretanové nátěrové hmoty

PUR Multicoat

Jednoduchý systém se stejným základním a vrchním lakem

Základ i vrch	obj. %	Složka směsi
TM4275-0030	100	lak
TV4114	50	tužidlo
TT4205	15–30	ředidlo



PUR–AKRYL systém

Vysoce transparentní nežloutnoucí systém se stejným základním i vrchním lakem

Základ i vrch	obj. %	Složka směsi
SM3150-0025	100	lak
SV3000	10	tužidlo
TT4205 nebo NT019	10–20	ředidlo



PUR BARVY

Pigmentový PUR systém

Systém vhodný pro krycí barevné odstíny

Základ	obj. %	Vrch	obj. %	Složka směsi
TF4321-9007	100	TH4441-91083	100	barva bílá*
TV4114	50	TV4271	50–70	tužidlo
TT4205	15–30	TT4205	15–30	ředidlo

*k dispozici ve všech barevných odstínech



Barvy, laky a ředidla jsou standardně dodávány v balení 5 a 25 litrů, tužidla v balení 1, 2,5 a 12,5 litrů. V případě požadavků můžeme nabídnout i leskové varianty. Pro více informací a technickou podporu kontaktujte svého prodejce.



Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz

Váš prodejce:

Becker Acroma is a brand
of **SHERWIN-WILLIAMS**